



oiled 4/82 MB



PERCHE à tête grenue. *PERCA granulata. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Plée f. a. sculp.*



PERCHE à museau pointu. PERCA *acuta*. *n.*


Werner del. *Imp.e de Langlois.* *Schmeltz sculp.*

BARS commun. P. LABRAX lupus. n.

Werner del. Impᵉ de Langlois. Plée f. a. sculp.

PETIT BARS d'Amérique. P. LABRAX *mucronatus. n.*

Werner del. *Impe. de Langlois.* *Schmeltz sculp.*



VARIOLE des Indes.


P. LATES *nobilis. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Schmeltz sculp.*




CENTROPOME brochet de mer. *CENTROPOMUS undecimalis.*

Werner del. *Impᵉ de Langlois.* *Plée f.a. sculp.*




JEUNE SANDRE. *P. LUCIOPERCA sandra. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Plée f. a. sculp.*



SANDRE d'Amérique. P. LUCIOPERCA americana. n.

Werner del. Impᵉ de Langlois Plée f. a. sculp.



HURON

HURO nigricans. n.

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Lejeune sculp.*



ETELIS escarboucle. — *ETELIS carbunculus. n.*

Werner del. — *Impᵉ. de Langlois.* — *Plée f. a. sculp.*

NIPHON épineux.

NIPHON spinosus. n.

Werner del. *Impᵉ. de Langlois.* *Plée f.ᵃ sculp.*



ENOPLOSE armé. *ENOPLOSUS armatus. n.*

Werner del. *Impʳ. de Langlois.* *Schmeltz sculp.*


DIPLOPRION à deux bandes. *DIPLOPRION bifasciatum. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Plée f.s sculp.*

APOGON à trois taches.


APOGON trimaculatus. n.

Werner del. *Impe. de Langlois.* *Plée fs. a. sculp.*




CHEILODIPTÈRE arabique. *CHEILODIPTERUS arabicus. n.*

Werner del. *Impᵉ de Langlois.* *Plée f^s sculp.*



POMATOME télescope. POMATOMUS telescopium. R.

Werner del. Impr. de Langlois. Plée f.a. sculp.



AMBASSE de commerson.

AMBASSIS commersonii. n.

Werner del. *Impᵉ de Langlois.* *Schmeltz sculp.*



APRON proprement dit. *ASPRO vulgaris.*

Werner del. *Impᵉ de Langlois.* *Plée f. a. sculp.*



GRAMMISTE Oriental. *GRAMMISTES orientalis. n.*

Werner del. *Impᵉ de Langlois.* *Schm...*



SERRAN écriture. *SERRANUS scriba. n.*

Werner del. *Imp. de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*



SERRAN proprement dit — *SERRANUS cabrilla. n.*

Impr. de Langlois.


SERRAN à deux faisceaux.

SERRANUS fascicularis. n.

Werner del. *Imp. de Langlois.* *Plée f. a. sculp.*

BARBIER de la Méditerranée. *SERRANUS anthias.*

Werner del. *Impʳ. de Langlois.* *Lejeune sculp.*




BARBIER gros-yeux. *SERRANUS oculatus. n.*

Werner del. *Imp. de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*




MÉROU de la Méditerranée. SERRANUS gigas. n.

Werner del. Impr. de Langlois. Plée f. a. sculp.



MÉROU paille en queue. *SERRANUS phaëton. n.*

Werner del. *Imp. de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*



MÉROU à hautes voiles. *SERRANUS altivelis. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Schmeltz sculp.*



PLECTROPOME léopard. *PLECTROPOMA leopardinus. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Smith sculp.*



PLECTROPOME demoiselle. *PLECTROPOMA puella. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Smith sculp.*



DIACOPE à lignes flexueuses. *DIACOPE rivulata. n.*

Werner del. *Impᵉ le Langlois.* *Smith sculp.*



MESOPRION doré. — *MESOPRION uninotatus.*

Werner del. — *Impr. de Langlois.* — *Lejeune sculp.*



MÉSOPRION à queue d'or. — *MESOPRION chrysurus. n.*

Werner del. — *Impᵉ de Langlois.* — *Smith sculp.*

41.


GREMILLE commune. *ACERINA vulgaris. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Rodrigue sculp.*



LE CERNIER. *POLYPRION cernium. n.*

Werner del. *Impᵉ de Langlois.* *Schmeltz sculp.*



PENTACÉROS du Cap. PENTACEROS *capensis. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois* *Plée f.s. sculp.*



GROWLER salmoïde. *GRYSTES salmoides. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Smith sculp.*



SAVONNIER sablé. *RYPTICUS arenatus. n.*

Werner del. *Imp. de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*

CIRRHITE rubanné. CIRRHITES *fasciatus*. n.

Werner del. *Impʳ. de Langlois* *A. Phelippeaux sculp.*




CENTRARCHUS sparoïde. CENTRARCHUS sparoides. n.

Werner del. Impᵉ de Langlois. Schmeltz sculp.



POMOTIS commun. — *POMOTIS vulgaris. n.*

Werner del. — *Imp^r. de Langlois.* — *T. Smith sculp.*



PRIACANTHE du Japon. *PRIACANTHUS japonicus. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Plée f.s. sculp.*

5

DOULES cocher.

DULES auriga. n.

Werner del.

Impr. de Langlois.

Schmeltz sculp.



DOULES bordé. *DULES marginatus. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *T. Smith sculp.*



THERAPON esclave | *THERAPON Theraps.*

Werner del. | *Impᵉ de Langlois.* | *T. Smith sculp.*

54.

DATNIA argenté. DATNIA argentea.


Werner del. Impr. de Langlois. T. Smith sculp.



PELATES à quatre lignes.

PELATES quadrilineatus. n.


Werner del. *Impr. de Langlois.* *Smith sculp.*



HELOTES à six lignes. *HELOTES sex lineatus.* *nob.*


Werner del. *Impr. de Langlois* *Rodrigue sculp.*

57.



TRICHODON de Steller *TRICHODON Stelleri.*

Werner del *Impᵉ. de Langlois.* *Rodrigue sculp.*



MYRIPRISTIS du Japon. *MYRIPRISTIS japonicus. n.*

Werner del. *Impᵉ de Langlois.* *Smith sculp.*

HOLOCENTRE à grosses épines.

HOLOCENTRUM hastatum. n.


Imp.r de Langlois.

Schmeltz sculp.



BÉRYX rayé. *BERYX lineatus. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Schmeltz sculp.*



VIVE radiée.

TRACHINUS radiatus, n.


Werner del. *Impr. de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*

62.



PERCIS à demi-bandes. *PERCIS semifasciata. n.*

Werner del. *Impᵉ de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*




PINGUIPES du Brésil. *PINGUIPES brasilianus. n.*

Werner del. *Impᵉ de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*

PERCOPHIS du Brésil.


PERCOPHIS brasilianus. n.

Werner del. *Impᵉ. de Langlois.* *Mˡˡᵉ. Plée sculp.*




URANOSCOPE sans armes. *URANOSCOPUS inermis. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*



Impr. de Langlois.

Mlle Plée sculp.



LE POLYNÈME à 4 fils. POLYNEMUS quadrifilis.

Werner del. Impr. de Langlois. Melle Plée sculp.

LE PÈCHE MADAME. *SILLAGO domina. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Mlle Plée sculp.*

LE ROUGET. *MULLUS barbatus*. Linn.

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Melle Plée sculp.*



UPÉNÉUS de Vlaming. *UPENEUS Vlamingii. n.*


Werner del. *Imp. de Langlois.* *M.lle Plée sculp.*

72.

L'ORGUE

TRIGLA lucerna. Brünn.

Werner del.t *Imp.r de Langlois.* *Corbié sculp.t*



TRIGLE papillon. *TRIGLA papilio nob.*

CÉPHALACANTHE spinarelle. *CEPHALACANTHUS spinarella. Lacep.*

Werner del. *Impr.e de Langlois.* *Pequenauiller sculp.*

PRIONOTE chaussetrape. *PRIONOTUS tribulus. nob.*

Werner del. *Imp. de Langlois.* *Corbié sculp.*



MALARMAT

PERISTEDION cataphractum. Lacep.

Werner del. *Impr.ᵉ de Langlois.* *Corbié sculp.*

DACTYLOPTÈRE des indes.


DACTYLOPTERUS orientalis. nob.

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Corbié sculp.*



CHABOISSEAU à longues épines — *COTTUS bubalis. Euphr.*

Werner del. — *Impr.ie de Langlois.* — *Dequevauviller sculp.*




1. CHABOISSEAU à longues ventrales.

COTTUS ventralis. nob.

2. CHABOISSEAU porte-massue.


COTTUS claviger. nob.

Valenciennes del. *Impr. de Langlois.* *Pedretti sculp.*



ASPIDOPHORE à quatre cornes. *ASPIDOPHORUS quadricornis. nob.*

Valenciennes del. *Impr. de Langlois.* *Pedretti sculp.*



OPLICTE de Langsdorf. *OPLICHTHYS Langsdorfii.*


Werner del. *Impr.ie de Langlois.* *Corbié sculp.*



PLATYCÉPHALE âpre. *PLATYCEPHALUS asper.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*

35.



BEMBRAS du japon.

BEMBRAS, japonicus. n.

Werner del. *Impr.e de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*

HÉMITRIPTÈRE américain.

HEMITRIPTERUS americanus. n.

Werner del. *Imp.ͤ de Langlois.* *Pedretti sculp.*



HÉMILÉPIDOTE de Tilesius.

HEMILEPIDOTUS Tilesii. n.

Werner del. *Impʳ. de Langlois.* *Schmeltz sculp.*



SCORPÈNE aux grandes cornes. *SCORPÆNA grandicornis. n.*

Werner del. Impr.e de Langlois. Mlle Pée sculp.



SEBASTE du nord. *SEBASTES norvegicus. n.*

Werner del. *Impr.e de Langlois.* *M.elle Plée sculp.*


PTÉROIS volant. *PTEROIS volitans. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Schmeltz sculp.*



TÆNIANOTE triacanthe. *TÆNIANOTUS triacanthus. Lacep.*

Werner del. *Impr.e de Langlois.* *M.lle Plée sculp.*



BLEPSIAS trilobé.

BLEPSIAS trilobus. n.

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Pedretti sculp.*

AGRIOPE verruqueux. *AGRIOPUS verrucosus. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Pedretti sculp.*




APISTE trachinoïde.

APISTUS trachinoides. n.

APISTE monodactyle.


APISTUS monodactylus. n.

Werner del. *Impr.^e de Langlois.* *Corbié sculp.*




PELOR du japon. *PELOR japonicum. n.*

Werner del. Impr.ie de Langlois. Mlle Plée sculp.




PÉLOR filamenteux. *PELOR filamentosum. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Schmeltz sculp.*




SYNANCÉE rongée. SYNANCEIA erosa. nob.

Werner del. Impᵉ de Langlois. Corbié sculpᵗ



LÉPISACANTHE japonais. *MONOCENTRIS carinata. schn.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Schmeltz sculp.*




HOPLOSTÉTHE de la méditerrannée. *HOPLOSTETHUS mediterraneus. n.*

D. Costello del. *Impr. de Langlois.* *Smith sculp.*



99.








ORÉOSOME conifère. OREOSOMA coniferum. n.

Werner del. Impᵉ. de Langlois. Pedretti sculp.



MAIGRE d'Europe. SCIÆNA aquila, n.


D. Costello del. Impr. de Langlois. Dequevauviller sculp.



MAIGRE du gange.

SCIÆNA pama. n.

Werner del. *Impᵉ de Langlois.* *Smith sculp.*



PÈCHE PIERRE ou OTOLITHE rouge. *OTOLITHUS ruber. n.*

Werner del. *Impʳ. de Langlois.* *Smith sculp.*

OTOLITHE tourou. *OTOLITHUS toeroe. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Pedretti sculp.*



OTOLITHE strié. *OTOLITHUS guatucupa. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Corbié sculp.*

ANCYLODON à petites nageoires.


ANCYLODON parvipinnis. n.

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Pedretti sculp.*




CORB demi-deuil. *CORVINA semiluctuosa. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Corbié sculp.*



JOHNIUS à bandes dorsales. *CORVINA lobata. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Pedretti sculp.*



JOHNIUS ocellé.

CORVINA ocellata. n.

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Smith sculp.*


JOHNIUS grondé. *CORVINA dentex. n.*

Werner del. *Impʳ. de Langlois.* *Pedretti sculp.*

LÉIOSTOME à épaule noire.

LEIOSTOMUS humeralis. n.


Werner del. *Impr. de Langlois.* *Schmelz sculp.*



LARIME à court museau. *LARIMUS breviceps. n.*


Werner del. *Impᵉ. de Langlois* *Schmeltz sculp.*





NÉBRIS à petit œil. *NEBRIS microps. n.*

D. Costello del. Impr. de Langlois. Schmelz sculp.



LEPIPTÈRE du Saint François. *LEPIPTERUS Francisci. n.*


Werner del. *Impᵉ de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*

BORIDIE à grosses dents.

BORIDIA grossidens. n.

Werner del. *Impᵉ. de Langlois* *Schmeltz sculp.*

115.



ÉLÉGINUS des malouines


ELEGINUS maclovinus. n.

D. Costello del. — Impr. de Langlois. — Schmelz sculp.

CHEVALIER ponctué.

EQUES punctatus. Bl.

Werner del. Impᵉ. de Langlois. Schmelz sculp.



OMBRINE coroïde. *UMBRINA coroïdes. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Corbié sculp.*



POGONIAS fascé.

POGONIAS fasciatus. n.

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Pedretti sculp.*

MICROPOGON rayé.

MICROPOGON lineatus, n.

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Pedretti sculp.*




HEMULON à quatre lignes. *HÆMULON quadrilineatum. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Corbié sculp.*

HEMULON heterodonte.

HÆMULON heterodon. n.

Werner del. *Impᵉ. de Langlois.* *Schmeltz sculp.*



PRISTIPOME à deux lignes. *PRISTIPOMA bilineatum. n.*

Costello del. *Impr. de Langlois.* *Corbié sculp.*

123.

DIAGRAMME à front concave. *DIAGRAMMA cavifrons. n.*

D. Costello del. *Impr. de Langlois.* *Pedretti sculp.*




DIAGRAMME oriental. *DIAGRAMMA orientale. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Schmeltz sculp.*

DIAGRAMME gaterine.

DIAGRAMMA gatherina. n.


Werner del. *Impr. de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*



LOBOTES dormeur.

LOBOTES somnolentus. n.

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Corbié sculp.*



SCOLOPSIDE à maxillaire épineux. *SCOLOPSIDES lycogenis. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Pedretti sculp.*

CHEILODACTYLE à long doigt. *CHEILODACTYLUS carponemus. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*



CHÉILODACTYLE à ceintures. *CHEILODACTYLUS zonatus, n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Corbié sculp.*

LATILUS cerclé.

LATILUS doliatus. n.

Werner del. *Impᵉ de Langlois* *Corbié sculp.*

MACQUARIE australe.

MACQUARIA australasiæ. n.

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*

1

2


1. AMPHIPRION à larges bandes.

AMPHIPRION laticlavius. n.

2. AMPHIPRION à tunique noire.

AMPHIPRION tunicatus. n.

D. Costello. *Impr. de Langlois* *Pedretti sculp.*



POMACENTRE rubanné.

POMACENTRUS fasciatus. n.

D. Costello del. — Impr. de Langlois. — Dequevauviller sculp.



GLYPHISODON bleu-céleste. *GLYPHISODON cœlestinus. n.*


Werner del. *Imp.e de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*



GLYPHISODON coruchi.


GLYPHISODON koruschi. n.

Werner del. Impr. de Langlois. Pedretti sculp.




HELIAZE chauffesoleil. *HELIASES insolatus. n.*

Werner del. *Impr. de Langlois.* *Pedretti sculp.*




Laurillard. del. *Impr. de Langlois.* *Dequevauviller sculp.*

Vessies natatoires de Scienoïdes.



Laurillard del. Impr. de Langlois. Dequevauviller sculp.

Vessies natatoires de Scienoïdes.



Laurillard del. Impr. de Langlois. Dequevauviller sculp.

CRANES de sciénoïdes.

1 et 2. Otolithe royal. 3 et 4. Maigre du gange.


HISTOIRE

NATURELLE

DES POISSONS.

Planches.


N.os 9 à 40; Tome 2.



HISTOIRE
NATURELLE
DES POISSONS.

Planches.

N.os 41 à 71 ; Tome 3.




HISTOIRE

NATURELLE

DES POISSONS.

Planches.

N.os 72 à 99; Tome 4



HISTOIRE


NATURELLE

DES POISSONS.

Planches.

N.os 97 bis, 100 à 119 à — ; Tome 5

1re partie



HISTOIRE

NATURELLE

DES POISSONS.

Planches.

N.os 120 à 140; Tome 5

2.de partie.

